


ABS-Lock® DH04

Montageanleitung / Installation Manual

ABS

Absturzsicherung mit System



ABS-Lock® DH04

DH04-VA-OG / - F



EN517:2006, B

Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Deutschland

— Service —

ABS Safety GmbH

Tel.: +49 (0) 28 32 - 9 72 81 - 0

Fax: +49 (0) 28 32 - 9 72 81 - 29

www.absturzsicherung.de

www.fall-arrest.eu

ABS Safety Inc.

Phone: 1-800-485-1285

Fax: 1-678-417-627

www.abs-fall-protection.com

MoA-064-05
07.09.2016




1



2

DE	Die Anweisungen der Montageanleitung [1] und Sicherheitshinweise [2] sind strikt einzuhalten.	FR	Les instructions de la notice de montage [1] et les consignes de sécurité [2] doivent être formellement respectées.
EN	The information contained in the assembly instructions [1] and safety instructions [2] must be strictly observed.	PL	Należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu [1] i wskazówek bezpieczeństwa [2].
NL	De aankwijzingen in de montagehandleiding [1] en de veiligheidsvoorschriften [2] moeten strikt worden nageleefd.	DA	Montagevejledningen [1] anvisninger som også sikkerhedsanvisningerne [2] skal overholdes.
ES	Respete estrictamente las instrucciones del manual de montaje [1] y las indicaciones de seguridad [2].	CS	Je nutné striktně dodržovat instrukce obsažené v montážním návodu [1] a v bezpečnostních pokynech [2].
IT	È assolutamente necessario attenersi alle istruzioni di montaggio [1] e alle norme di sicurezza [2].	EL	Πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του εγχειριδίου συναρμολόγησης [1] και των υποδείξεων ασφαλείας [2].
TR	Montaj kılavuzunun [1] ve güvenlik uyarılarının talimatlarına [2] kesinlikle uyulmalıdır.	SK	Dôsledne dodržiavajte pokyny montážneho návodu [1] a bezpečnostné pokyny [2].
NO	Det er svært viktig at instruksjonene i monteringshåndboken [1] og sikkerhetsheftet [2] følges.	SV	Anvisningarna till monteringsanvisningen [1] och säkerhetsmanualen [2] måste iaktas under alla omständigheter.
RO	Indicațiile din instrucțiunile de montare [1] și din broșura cu indicații de siguranță [2] trebuie respectate cu strictețe.	RU	Необходимо строго соблюдать требования руководства по монтажу [1] и инструкции по безопасности [2].
FI	Asennusohjeen [1] ja turvaohjeivihikosen [2] ohjeita on ehdottomasti noudatettava.	HI	इंस्ट्रक्शन के निर्देशों [1] और सुरक्षा निर्देश मैनुअल [2] में दिये गये निर्देशों का सख्ती से अनुसरण किया जाना चाहिए।
ZH	必须严格遵守 装配说明书 [1] 和 安全须知单 [2] 中的指示。	SQ	Jeepi iatrazam baltelimeat wawarde fi dalil ttrkib [1] wktib iršadat (السلامة [2] بمنتهى الدقة)



DH04-VA-OG



4-7

DH04-VA-F



8-9

HOLZ
WOOD

a=
min. 60 mm
min. 2.36"

b=
min. 120 mm
min. 4.72"

ABS-Lock® DH04

DH04-VA-OG / -F

3



3/8"



TX40



3/8"



Ø 6,5mm
0.25"

L = 150 mm
5.90"






DH-AD-350
DH-AD-400



TX40

Ø 8mm
0.32"

L = 350mm
13.78"
L = 400mm
15.75"

DH04-VA-OG
.....**AUFSPARRENDÄMMUNG**
RAFTER INSULATION**B**

1




[ABS]

Ankerlösung mit System

Anpassung der Abkantung an Querlattung nach
Rücksprache mit ABS Safety möglich.

The bends can be adjusted to fit the battens,
however, please consult ABS Safety first.



2 A




3/8"



a=
 min. 60 mm
 min. 2.36"

b=
 min. 120 mm
 min. 4.72"

c=
 min. 100 mm
 min. 3.94"



2 B






TX40



a= min. 60 mm
min. 2.36"


b= min. 120 mm
min. 4.72"

c= min. 100 mm
min. 3.94"




DH04-VA-F


.....





1



2




3/8"



a=
min. 60 mm
min. 2.36"

b=
min. 120 mm
min. 4.72"

c=
min. 100 mm
min. 3.94"





ABS SAFETY GMBH 3

Kevelaer, Germany

info@absturzsisicherung.de

www.absturzsisicherung.de



1



2

EN353-2
EN354
EN355
EN360
EN361
EN362

Mustertypenschild / Sample only

4

Chargennummer / Batch number

5

6 Normen / Standards

7 Max. Nutzer gleichzeitig (DIN EN 795:2012)

Max. No. of simultaneous users

11 Modellnummer / Model number



8



9



10



max 1



PSA

Kontakte | Contact persons

Vertrieb & Technische Beratung

Sales & Technical Support

+49 28 32 9 72 81-230

vertrieb@absturzsisicherung.de

Montagevorbereitung

Assembly

+49 28 32 9 72 81-260

service@absturzsisicherung.de

Schulung

Training

+49 28 32 9 72 81-254

schulung@absturzsisicherung.de



ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel.: +49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
Fax.: +49 (0) 28 32 - 972 81 - 29

www.absturzsicherung.de
www.fall-arrest.eu

