


ABS-Lock[®] DH05

DH05



MoA 079-09



DIN EN 517:
2006, B



Werkzeuge | Tools



5



TX40



Sicherheitshinweise | Safety instructions



- DE** Montageanleitung beachten (1) und Sicherheitshinweise beachten (2).
- EN** Comply with the installation manual (1) and Comply with the safety instructions (2).
- FR** Respecter la notice de montage (1) and Respecter les consignes de sécurité (2).
- NL** Montagehandleiding in acht nemen (1) and Veiligheidsinstructies in acht nemen (2).
- BGR** Спазвайте инструкциите за монтаж (1) and Спазвайте инструкциите за безопасност (2).
- DK** Følg monteringsvejledningen (1) and Følg sikkerhedshenvisningerne (2).
- ET** Järgige paigaldusjuhendit (1) ja ohutusjuhiseid (2).
- FI** Noudata asennusohjeita (1) and Noudata turvallisuuohjeita (2).
- IT** Rispettare le istruzioni di montaggio (1) and Rispettare le istruzioni di sicurezza (2).
- PL** Przestrzegać zaleceń instrukcji montażu (1) and Przestrzegać zasad bezpieczeństwa (2).
- SK** Dodržujte návod na montáž (1) and Dodržujte bezpečnostné pokyny (2).
- SL** Sledite navodilom za namestitve (1) and Sledite varnostnim navodilom (2).
- ES** Observar las instrucciones de montaje (1) and Observar las indicaciones de seguridad (2).
- CS** Dodržujte návod k montáži (1) and Dodržujte bezpečnostní pokyny (2).
- HU** Vegye figyelembe az összeszerelési útmutatót (1) and Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat (2).

Für eine ordnungsgemäße Montage ist eine Dokumentation des Einbaus zwingend erforderlich!
For a proper installation, a complete documentation of assembly is absolutely necessary.

Kontakte | Contact persons

Vertrieb & Technische Beratung
Sales & Technical Support

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
vertrieb@absturzsicherung.de

Schulung

Training

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 148
schulung@absturzsicherung.de

Montagevorbereitung

Assembly

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 260
service@absturzsicherung.de

Mustertypenschild | Sample label

[ABS]		ABS SAFETY GMBH ³		¹		²	
		Kevelaer, Germany info@absturzsicherung.de www.absturzsicherung.de					
Mustertypenschild / Sample only				4		Chargennummer / Batch number	
6	Normen / Standards	☐	-	9		10	
7	Max. Nutzer gleichzeitig (DIN EN 795:2012)	☐	-	8			
	Max. No. of simultaneous users	☐	-				
11	Modellnummer / Model number	☐	-				
		☐	-				
		☐	-				
		☐	-				

Inhalt | Content



05

ABS-Lock® DH05
 ohne Aufsparrendämmung
 / without over-rafter
 insulation




08

ABS-Lock® DH05
 mit Aufsparrendämmung /
 with over-rafter insulation

Montageschritte dokumentieren

Document assembly step




**Dokumentation
ist Pflicht!**

Documentation is compulsory!



●○○○



Anpassung der Abkantung an
Querlattung nach Rücksprache mit
ABS Safety möglich.

The bends can be adjusted to fit the
battens, however, please consult
ABS Safety first.






5



●●○○



TX40





●●●○




a min. 60 mm




b min. 95 mm

c min. 120 mm









A large grid of squares for scribbles and notes, with a horizontal line at the top and bottom.

**ALWAYS
ON TOP!**

**ALWAYS
ON TOP!**

ALWAYS ON TOP!

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel.: +49 28 32 972 81 - 0
Fax: +49 28 32 972 81 - 285

info@absturzsicherung.de

 www.absturzsicherung.de

 .de/en

 .de/fr

 .de/nl

RS 30. März 2021



[instagram.com/abssafety](https://www.instagram.com/abssafety)



[youtube.com/abssafetygmbh](https://www.youtube.com/abssafetygmbh)



[facebook.com/ABS.Safety](https://www.facebook.com/ABS.Safety)