


[ABS]

ABS-Lock® Falz H

PF-H



MoA 254-08



Werkzeuge | Tools



10, 24



24



4



Sicherheitshinweise | Safety instructions



- DE** Montageanleitung beachten (1) und Sicherheitshinweise beachten (2).
EN Comply with the installation manual (1) and Comply with the safety instructions (2).
FR Respecter la notice de montage (1) and Respecter les consignes de sécurité (2).
NL Montagehandleiding in acht nemen (1) and Veiligheidsinstructies in acht nemen (2).
BGR Спазвайте инструкциите за монтаж (1) and Спазвайте инструкциите за безопасност (2).
DK Følg monteringsvejledningen (1) and Følg sikkerhedshenvisningerne (2).
ET Järgige paigaldusjuhendit (1) ja ohutusjuhiseid (2).
FI Noudata asennusohjeita (1) and Noudata turvallisuuohjeita (2).
IT Rispettare le istruzioni di montaggio (1) and Rispettare le istruzioni di sicurezza (2).
PL Przestrzegać zaleceń instrukcji montażu (1) and Przestrzegać zasad bezpieczeństwa (2).
SK Dodržujte návod na montáž (1) and Dodržujte bezpečnostné pokyny (2).
SL Sledite navodilom za namestitve (1) and Sledite varnostnim navodilom (2).
ES Observar las instrucciones de montaje (1) and Observar las indicaciones de seguridad (2).
CS Dodržujte návod k montáži (1) and Dodržujte bezpečnostní pokyny (2).
HU Vegye figyelembe az összeszerelési útmutatót (1) and Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat (2).

Für eine ordnungsgemäße Montage ist eine Dokumentation des Einbaus zwingend erforderlich!
 For a proper installation, a complete documentation of assembly is absolutely necessary.

Kontakte | Contact persons

Vertrieb & Technische Beratung
 Sales & Technical Support

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
 vertrieb@absturzsicuring.de

Schulung

Training
 +49 (0) 28 32 - 972 81 - 148
 schulung@absturzsicuring.de

Montagevorbereitung

Assembly
 +49 (0) 28 32 - 972 81 - 260
 service@absturzsicuring.de

Mustertypenschild | Sample label

[ABS]		ABS SAFETY GMBH Kevelaer, Germany info@absturzsicuring.de www.absturzsicuring.de					
Typ / Produktbezeichnung Typ / Produktbezeichnung				Chargennummer / Batch number			
6	Normen / Standards	☐	-	8		9	
7	Max. Nutzer gleichzeitig Max. No. of simultaneous users	☐	-	10			
11	Modellnummer / Model number	☐	-				
14	150 kg	☐	-				
☐	-	☐	-				
☐	-	☐	-				

Montageschritte dokumentieren

Document assembly step



Dokumentation mit Bildern vervollständigen!
Complete your documentation using pictures!

**Dokumentation
ist Pflicht!**
Documentation is compulsory!





OSB 3

a

↔ 500-1000

mm

b


↔ min. 120

mm

c

↔ min. 60

mm



a

↔ max. 1

mm

b


↔ max. 10

mm

c

↔ min. 22

mm





Montage nach abZ (in Deutschland zu beachten)
Installation according to abZ (Observe in Germany)

ABS-Lock® Falz H | 5
PF-H



**Spax T-Star
plus** 4,5 x 50

Drahtstifte
2,8 x 65

oder gleichwertig

a

min.
20
mm

b

150
mm




min. **5 x**



min. **5 x**

a
b
b
b
b
b
a






a $\longleftrightarrow$ 500-1000
mm

b $\longleftrightarrow$ min. 120
mm


c $\longleftrightarrow$ min. 60
mm







a $\longleftrightarrow$ max. 1
mm

b $\longleftrightarrow$ max. 10
mm

c $\longleftrightarrow$ min. 24
mm













S10/C24






a $\longleftrightarrow$ **500-1000**
mm**b** $\longleftrightarrow$ min. **120**
mm**c** $\longleftrightarrow$ min. **60**
mm**a** $\longleftrightarrow$ max. **1**
mm**b** $\longleftrightarrow$ max. **10**
mm**c** $\longleftrightarrow$ min. **24**
mm












Optional

EPDM-Distanzscheiben zur Überbrückung der Trennlage
EPDM spacer-discs for bridging the separation layer









ALWAYS ON TOP!

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel.: +49 28 32 972 81 - 0
Fax: +49 28 32 972 81 - 285

info@absturzsicherung.de

 www.absturzsicherung.de

 .de/en

 .de/fr

 .de/nl

RS 18. März 2025



[instagram.com/abssafety](https://www.instagram.com/abssafety)



[youtube.com/abssafetygmbh](https://www.youtube.com/abssafetygmbh)



[facebook.com/ABS.Safety](https://www.facebook.com/ABS.Safety)



[linkedin.com/company/abs-safety-gmbh](https://www.linkedin.com/company/abs-safety-gmbh)



[xing.com/pages/abssafetygmbh](https://www.xing.com/pages/abssafetygmbh)